云南省医用耗材集中采购交易系统

耗材基础库操作手册

生产企业

2021 年 7 月

目录

1. 关于这本操作手册.....1
2. 使用须知.....1
3. 系统介绍.....2
4. 操作流程.....3
4.1. 登录.....3
4.2. 企业管理.....5
4.3. 产品管理.....8
4.4. 部门管理.....8
4.5. 信息维护.....12
4.6. 公告管理.....13

1. 关于这本操作手册

该用户手册包含了您在使用“云南省医用耗材集中采购交易系统-耗材基础库子系统”时所需了解的信息，手册中所出现的用户名称及相关数据均为系统测试数据，不作为任何正式的使用依据。

该操作手册所对应的主体为生产企业用户，用户针对其基本信息完善、查看企业信息、添加子用户、修改用户密码等相关操作。

2. 使用须知

一、操作系统相关需求

序号	硬件或软件	客户端最低配置
1	CPU	1.70GHz
2	内存	2GB
3	显示器	1024*768/256 色分辨率
4	网络	1M带宽
5	浏览器	谷歌浏览器、360安全浏览器（极速模式）、火狐浏览器

二、平台相关操作须知

1、用户首次登陆平台，必须尽快修改账号登录密码， 以免造成信息泄露。

2、技术支持联系电话：0871-65379183、0871-65165512

3、360安全浏览器用户请调整为极速模式，如下图：



3. 系统介绍

- 耗材基础库为云南省医用耗材集中采购系统V3.0子系统，该系统主要为用户提供基础信息的管理与维护，包含维护生产企业基础信息、修改用户密码、设置子用户、查看医院信息，查看系统通知公告等，以下几点为该系统重点操作事项：

  一、企业信息维护

  生产企业可通过该功能维护其基础信息，生产企业需仔细填报并提交其基础信息。

  二、密码修改

  为保障用户信息安全，首次登录时请务必修改密码，密码长度要求大于6位且至少包含英文字母及数字。

4. 操作流程

4.1. 登录

登录页面：

- 生产企业用户可在浏览器地址栏输入 http://112.112.12.25:8001/com.hsnn.sso/login.html，输入用户名及密码，点击【登录】按钮登录。
- 如果用户登录失败，请查看登录失败原因，一般有以下几种情况：

  1、用户名不存在。用户需仔细检查输入的用户名，是否有空格等其它特殊字符，如检查无误仍提示用户名不存在，请按平台首页办事指南办理账号。

  2、密码不正确。用户需仔细检查输入的密码，密码区分大小写，如检查无误仍提示密码不正确，请按平台首页办事指南办理密码重置。

  3、验证码不正确。再次刷新刷新验证码，填写正确的验证码。

  4、账号已停用。该登录账号已被停用，如需启用，请按平台首页办事指南申请启用。
- 登录成功，进入系统主页面，如下图：

  系统主页面：

➢ 点击【耗材基础库】进入耗材基础库子系统，如下图：



➢ 点击【操作帮助】按钮，下载相关操作手册、用户操作常见问题，查看联系方式等。

➢ 点击【主页】按钮，进入主页入口页面，可选择进入其它子系统。

➢ 点击【退出】按钮，退出登录，返回登录页面。

4.2. 企业管理

一、企业信息查看：点击编辑按钮进入到企业信息查看页面

企业信息查看页面（上传信用承诺书）：



- 该页面主要展示生产企业基础信息，如有不完善的请完善。点击信用承诺书模板下载，按照模板整理好相关材料，把文件合并到一起转为pdf格式点击附件上传按钮，上传完毕点击保存并提交（也可直接点击提交按钮）

- 生产企业账号、生产企业名称不可编辑，如果生产企业名称与实际名称不符，请按平台办事指南办理企业名称变更。

- 星号（*）为必填项，若信息填写不完整，则无法提交。按要求输入各项内容，点击【提交】按钮，即完成企业信息完善。

- 提交完毕显示页面如下，如需更改则点击撤销按钮（审核通过不可撤销）撤销完成点击编辑按钮如上操作即可

附件上传操作如下：附件上传页面：

- 前置条件：附件上传请使用谷歌浏览器，360安全浏览器（极速模式）。

- 附件格式必须为.pdf的文件，只能上传一个pdf文件（如有多张图片，需将多张图片打包在一个pdf里面），文件大小限制在10M以内。

- 点击【选择】按钮，选择后缀名为.pdf的文件，确定后如下图所示：



- 点击【移除】按钮，将选择的附件删除，可重新添加。

- 点击【上传】按钮并确定，完成附件上传，页面自动关闭。

- 完成附件上传后，用户可点击【附件查看】对已上传的附件进行查看或者修改，如下图：



- 点击【删除】图标，删除已上传的附件，可重新上传。
- 点击【查看】图标，查看已上传的附件详情。

二、医疗结构列表

医疗结构列表页面（可查看平台所有医疗机构基础信息）：



	医院名称	所属地区	联系人	联系电话	医院地址
1	易门小街乡卫生院	云南省>>玉溪市>>易门县	李宗敏	13988488022	易门县小街乡卫生院
2	易门县龙泉镇卫生院	云南省>>玉溪市>>红塔区	董云	15108737938	易门县龙泉街道办南华街120号
3	易门县铜厂乡卫生院	云南省>>玉溪市>>易门县	吕芳	18869729911	铜厂乡老街子4号
4	漾濞彝族自治县人民医院	云南省>>大理白族自治州>>漾濞彝族自治县	姚惠源	0872-7520171	大理州漾濞县苍山镇
5	洱源县人民医院	云南省>>大理白族自治州>>洱源县	徐琴	0872-5120229	大理白族自治州洱源县苑巷湖镇文康路43号
6	禄丰县中医医院	云南省>>楚雄彝族自治州>>禄丰县	杨正琳	0878-4121583	禄丰县金山镇金源街2号
7	易门县六街镇中心卫生院	云南省>>玉溪市>>易门县	赵鹏	0877-4951271	易门县六街镇东风路60号
8	玉溪市红塔区妇幼保健院	云南省>>玉溪市>>红塔区	俞姬涛	0877-2028028	玉溪市红塔区明珠路30号
9	易门县浦贝乡卫生院	云南省>>玉溪市>>易门县	柳尚保	0877-4751074	易门县浦贝乡新街子1号
10	永仁县中医院	云南省>>楚雄彝族自治州>>永仁县	沈郭丽	08786711940	楚雄州永仁县永定镇环城西路2号
11	禄丰县妇幼保健院	云南省>>楚雄彝族自治州>>禄丰县	刘龙玉	0878-6080137	禄丰县金山镇世纪大街72号
12	昆明市社会福利院福利医院	云南省>>昆明市>>市辖区	武永斌	0871-68302172	昆明市五华区海屯路
13	罗平县中医医院	云南省>>曲靖市>>罗平县	陈裕梅	0874-8212526	罗平县鲁布革大道西段16号
14	勐海县人民医院	云南省>>西双版纳傣族自治州>>勐海县	刘兴刚	0691-5122416	勐海县象山路11号
15	勐腊县第二人民医院	云南省>>西双版纳傣族自治州>>勐腊县	张鑫	0691-8835106	西双版纳州勐腊县勐棒镇勐哈岔路口
16	怒江州中医医院	云南省>>怒江傈僳族自治州>>泸水县	文晓虹	0886-3622729	泸水市六库镇人民路190号
17	大理市第一人民医院	云南省>>大理白族自治州>>大理市	段爱惯	18087200461	大理市下关镇泰安路36号
18	昆明市第一人民医院	云南省>>昆明市>>市辖区	孙伟	0871-63174142	昆明市青年路504号
19	大理白族自治州人民医院	云南省>>大理白族自治州>>大理市	王志	0872-2127103	大理市下关人民南路35号
20	西双版纳傣族自治州人民医院	云南省>>西双版纳傣族自治州>>景洪市	查宇飞、张学英	0691-2147125	景洪市福兰南路4号

4.3.产品管理

一、产品列表

产品列表页面：

	商品编号	商品名称	注册证号	注册证产品名称	产地	品牌	单位	规格/型号	材质	生产企业	投标企业	采购类别	采购价（元）	省内参考价（元）	省外参考价（元）
1	31722	血液透析浓缩液	国械注准20173450123	血液透析浓缩液	国产	纳海生物	桶	NH TXY-01 B浓缩液10L	产品有A浓缩液和B浓缩液组成。A浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸以及透析用水组成。B浓缩液由碳酸氢钠和透析用水组成。	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	议价采购	-	0	80
2	31723	血液透析浓缩液	国械注准20173450123	血液透析浓缩液	国产	纳海生物	桶	NH TXY-01 A浓缩液5L	产品有A浓缩液和B浓缩液组成。A浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸以及透析用水组成。B浓缩液由碳酸氢钠和透析用水组成。	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	议价采购	-	0	60
3	31720	血液透析浓缩液	国械注准20173450123	血液透析浓缩液	国产	纳海生物	桶	NH TXY-01 A浓缩液13L	产品有A浓缩液和B浓缩液组成。A浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸以及透析用水组成。B浓缩液由碳酸氢钠和透析用水组成。	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	议价采购	-	0	60
4	31721	血液透析浓缩液	国械注准20173450123	血液透析浓缩液	国产	纳海生物	桶	NH TXY-01 B浓缩液6L	产品有A浓缩液和B浓缩液组成。A浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸以及透析用水组成。B浓缩液由碳酸氢钠和透析用水组成。	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	议价采购	-	0	60
5	1019340	维每穿孔器系统	苏械注准20162101326	维每穿孔器系统	国产		套	手柄：NHC/HZ-II-（M/L）-（φ3.6/φ3.5/φ4.0）	手柄由ABS组成，钻杆由32Cr13Mo制成	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	议价采购	-	0	1200
6	1019220	每水泥填充器套件（直推式）	苏械注准20162101325	每水泥填充器套件（直推式）	国产		套	NHZT/I（P/X/C1/C2）-30、NHZT/I（P/X/C1/C2）-35、NHZT/I（P/X/C1/C2）-40	推杆、套管采用06Cr19Ni10制成，柄采用ABS制成	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	议价采购	-	0	1800
7	31719	血液透析浓缩液	国械注准20173450123	血液透析浓缩液	国产	纳海生物	桶	NH TXY-01 A浓缩液10L	产品有A浓缩液和B浓缩液组成。A浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸以及透析用水组成。B浓缩液由	江苏纳海生物科技有限公司	江苏纳海生物科技有限公司	议价采购	-	0	80

1 共4页 10 1 - 10 共36条

➢ 可查看自己企业所有挂网产品信息。

4. 4. 部门管理

一、部门新增

部门新增页面：



- 机构账号（主账号）可通过部门新增的功能，新增部门账号。
- 账号名称为用户登录系统的用户名，建议使用英文大写字母加数字形式命名，例：S0000_000。
- 星号（*）为必填项，若信息填写不完整，则无法提交。按要求输入各项内容，点击【下一步】按钮，页面跳转权限授权页面，如下图：



- 点击【上一步】返回部门新增页面，可重新编辑保存。
- 勾选多选框，点击【确认】按钮，完成部门新增操作。

二、部门启用

部门启用页面：



- 页面展示已被停用的部门账号信息。

- 点击【启用】按钮，将停用的部门账号重新启用。点击【日志】按钮，查看操作日志。

三、部门停用

部门停用页面：

- 页面展示启用的部门账号信息。

- 点击【停用】按钮，将启用的部门账号停用，停用后，该账号将不能登录系统。点击【日志】按钮，查看操作日志。

四、部门信息查看

部门信息查看页面：

- 页面展示该机构账号所有部门账号信息，包含停用、启用部门账号。

- 点击【详情】按钮，查看部门信息详情。点击【日志】查看操做日志。

五、部门信息编辑

部门信息查看编辑：

- 点击【编辑】按钮，可重新编辑部门信息。点击【日志】查看操做日志。

六、部门权限管理

部门权限管理页面：



➢ 点击【权限编辑】按钮，可重新编辑部门权限，具体操作与部门新增-下一步一致。

七、密码重置

密码重置页面：

➢ 列表页面机构账号与部门账号信息，机构账号可为部门账号（子账号）重置密码。

➢ 点击【重置密码】按钮并确定，子账号登录密码即重置为初始密码。

4.5. 信息维护

一、用户信息

用户信息页面：



- 页面展示登录用户信息，用户可在该页面维护邮箱、联系电话等信息。
- 星号（*）为必填项，若信息填写不完整，则无法提交。按要求输入各项内容，通过校验后，点击【保存】按钮，即完成用户信息完善。
- 注意：登录用户若为机构账号（主账号），用户姓名请与生产企业名称保持一致。用户信息保存成功后，请重新登录系统。

二、用户信息

密码修改页面：



- 为保障用户信息安全，请生产企业用户定期修改密码，密码长度大于6位且必须包含英文字母和数字，例：aabb1898920、22ahj892。

- 用户输入旧密码、新密码及确认密码，旧密码必须与原登录密码一致，新密码须于确认密码一致，待校验通过后，点击【保存】按钮，完成用户密码修改。

4.6. 公告管理

一、公告

公告列表页面：

- 该页面展示系统内部通知公告信息。
- 点击【详情】查看通知公告具体内容。